



Leitfaden für Häuslbauer

Abfalltrennung am Bau (Neubau & Renovierung)





Warum Abfalltrennung Geld spart

Mischabfall ist meist die teuerste Entsorgungsart. Werden Materialien getrennt gesammelt, können viele Fraktionen deutlich günstiger entsorgt oder sogar kostenlos abgegeben werden.

Je sauberer die Trennung, desto geringer die Kosten.



Die wichtigsten Abfallarten

Mineralischer Bauschutt

Dazu gehören:

- Beton
- Ziegel
- Mauerwerk
- Fliesen
- Keramik
- Natursteine



TIPP: Bereits kleine Verunreinigungen können dazu führen, dass der gesamte Container als teurer Mischabfall verrechnet wird.



Die wichtigsten Abfallarten

Holz

Trennen nach Möglichkeit:

- **Unbehandeltes Holz**
- **Behandeltes Holz (lackiert, beschichtet)**

Dazu gehören:

- **Schalungsbretter**
- **Paletten**
- **Türstöcke**
- **Holzverkleidungen**

TIPP: Nägel und Schrauben müssen meist nicht entfernt werden.






Die wichtigsten Abfallarten

Metalle & Schrott

Dazu gehören:

- Kupferrohre
- Eisen
- Stahlträger
- Kabel
- Aluminium

TIPP: Metalle haben oft einen Schrottwert. Größere Mengen können sogar Einnahmen bringen.





Die wichtigsten Abfallarten

Kartonagen und Verpackungen

Dazu gehören:

- Kartons
- Papierverpackungen
- Saubere Papiersäcke

TIPP: Kartonagen sofort flach zusammenlegen. Das spart enorm viel Platz im Container.





Die wichtigsten Abfallarten

Kunststoffe

Dazu gehören:

- **Folien**
- **Verpackungen**
- **Kunststoffrohre**
- **Eimer**

TIPP: Saubere Verpackungen getrennt sammeln und nicht in den Mischcontainer werfen.





Die wichtigsten Abfallarten

Dämmstoffe

Besondere Vorsicht bei:

- Mineralwolle
- Steinwolle
- Glaswolle
- PU-Schaum

TIPP: Immer getrennt sammeln und staubdicht verpacken.





Die wichtigsten Abfallarten

Gipskarton und Gips

Dazu gehören:

- Rigipsplatten
- Gipsreste

WICHTIG: Nicht mit normalem Bauschutt mischen.





Die wichtigsten Abfallarten

Problemstoffe separat entsorgen

Folgende Stoffe gehören niemals in normale Container:

- Farben
- Lacke
- Lösungsmittel
- Spraydosen
- Kleber
- Asbest
- Teerhaltige Materialien
- Altöl
- Batterien

TIPP: Bei älteren Gebäuden besonders auf Asbest achten!





Organisation der Baustelle

1. Von Anfang an Sammelplätze festlegen

Markiere Bereiche für:

- BAUSCHUTT
- HOLZ
- METALL
- VERPACKUNGEN
- MISCHABFALL

Das verhindert spätere Sortierarbeit



Organisation der Baustelle

2. Containergröße richtig wählen

Faustregel:

- **Kleine Renovierung: 5 - 7 m³**
- **Badsanierung: 7 - 10 m³**
- **Dachsanierung: 10 – 20 m³**
- **Neubau: mehrere getrennte Container**

Lieber häufiger tauschen als einen riesigen Mischcontainer befüllen.



Organisation der Baustelle

3. Container beschriften

Große Schilder anbringen:

- BAUSCHUTT
- HOLZ
- METALL
- FOLIE

Auch Helfer und Handwerker werfen dann seltener falsch ein.



Organisation der Baustelle

4. Handwerker informieren

Vor Arbeitsbeginn kurz erklären:


- Was wohin gehört
- Was teuer ist
- Welche Container tabu sind

Viele Fehlwürfe entstehen aus Unwissenheit.



Die größten Kostenfallen


- **Alles in einen Container werfen**
 - Das ist fast immer die teuerste Lösung
- **Verpackungen nicht sofort entsorgen**
 - Kartonagen und Folien nehmen viel Volumen weg
- **Container überfüllen**
 - Dürfen oft nicht transportiert werden – verursachen Zusatzkosten
- **Regenwasser**
 - Bei längeren Standzeiten abdecken – Nasser Abfall wiegt mehr und wird oft nach Gewicht verrechnet.





Spartipps

- **Vor dem Abriss ausbauen statt abbrechen**
 - Türen, Fenster, Heizkörper,... getrennt ausbauen – weniger Mischabfälle
- **Wiederverwendung prüfen**
 - Pflastersteine, Dachziegel, Kies,... können oft weiterverwendet werden
- **Schrott sammeln**
 - Kupfer, Messing und Aluminium getrennt sammeln – kommen oft überraschend hohe Erlöse zusammen
- **Sammelstelle der Gemeinde nutzen**
 - Viele Gemeinden nehmen Kleinmengen von Bauschutt oder Holz an – sind deutlich günstiger als Containerdienst.





Checkliste für die Baustelle

- ✓ **Bauschutt getrennt sammeln**
- ✓ **Holz separat lagern**
- ✓ **Metalle sammeln und verwerten**
- ✓ **Kartons sofort falten**
- ✓ **Dämmstoffe getrennt entsorgen**
- ✓ **Problemstoffe separat abgeben**
- ✓ **Container beschriften**
- ✓ **Helfer und Handwerker informieren**
- ✓ **Container vor Regen schützen**



FAZIT

- ✓ **Die größte Ersparnis entsteht durch konsequente Trennung**
- ✓ **Wer bereits beim Abbruch sauber trennt – kann die Entsorgungskosten reduzieren**
- ✓ **Zeit in die Trennung investieren spart meist deutlich mehr Geld als ein zusätzlicher Container kostet**